



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей

и благополучия человека по Кемеровской области

территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,  
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел  
Управление Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в  
городе Кемерово  

---

(место составления акта)

19 октября 2018  
(дата составления акта)  
08<sup>00</sup>  

---

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ **685**

По адресу/адресам: 650060, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 29а.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 28 сентября 2018 № 3012-ВН Врио руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 28».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность
---	---	----	------	------	---------	------	------------------------

“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность
---	---	----	------	------	---------	------	------------------------

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 09.10.2018 по 19.10.2018, 9 рабочих дней.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской  
области в городе Кемерово.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при  
проведении выездной проверки) 04.10.2018 в 13<sup>00</sup> Кузнецов Олег Васильевич, и.о.

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28».

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: Селицкая Наталья Юрьевна, врач - эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 № 7-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аттестат «Системы» № ГСЭН.RU.ЦОА.074 от 26.03.2009 до 26.03.2014, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510238 от 26.03.2009.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кузнецов Олег Васильевич, и.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

При проведении плановой выездной проверки с 17.04.2018 по 11.05.2018 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28», расположенного по адресу: 650060, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 29а, были выявлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ ст. 28 ч. 1, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», в результате выдано предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 11.05.2018 № 231, срок исполнения которого 01.10.2018.

Ответственность за выполнение предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 11.05.2018 № 231, срок исполнения которого 01.10.2018 возложена на юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28".

С 09.10.2018 по 19.10.2018 была проведена внеплановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28», расположенного по адресу: 650060, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 29а, с целью проверки исполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в

г. Кемерово от 11.05.2018 № 231, срок исполнения которого 01.10.2018, 19.10.2018 в 08<sup>00</sup> установлено следующее:

- Пункт 1. Отрегулировать работу питьевого фонтанчика на 3 этаже, в соответствии п. 8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено, установлен новый питьевой фонтанчик.
- Пункт 2. В учебных кабинетах №№ 25, 32, 42, малый и большой спортивный зал, технологии проводить своевременную замену перегоревших электроламп, в соответствии п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» - выполнено.
- Пункт 3. В учебных кабинетах №№ 29, 39, 37, 36, 15, 2, 40, 38, слесарные, в лаборантских при учебных кабинетах № 38, 22, медицинском и процедурном кабинетах восстановить целостность отделки потолка; в кабинетах №№ 30, 41, 37, 36, 14, малый спортивный зал, медицинском и процедурном кабинетах, восстановить целостность отделки стен, в соответствии п. 4.28, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнено, проведен косметический ремонт.
- Пункт 4. В учебных кабинетах № 2, 11, 44, устранить щели в дверном проеме, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнено, что подтверждено экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.10.2018 № 2971/002-ОГДиП.
- Пункт 5. В учебных кабинетах №№ 12, 45, 23, 28, 30, 37, 38, 15, 39, 40 обеспечить плотное прилегание линолеума и устранить щели между напольным плинтусом и стеной, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - частично выполнен, что подтверждено экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.10.2018 № 2971/002-ОГДиП. (Учебный кабинет № 37 закрыт согласно приказа № 258 от 07.08.2018 и для обучения детей не используется).
- Пункт 6. В учебных кабинетах №№ 13, 22, 26, 15, 39, 40 в месте прохождения коммуникаций (трубы) устранить щели и дыры, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнено, что подтверждено экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.10.2018 № 2971/002-ОГДиП.
- Пункт 7. В учебных кабинетах № 36, 39 восстановить целостность напольного плинтуса, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» - выполнено, что подтверждено экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.10.2018 № 2971/002-ОГДиП.

Пункт 8. В учебном кабинете № 38 (информатики), возле учебной доски восстановить целостность настенных обоев; в лаборантской кабинета информатики восстановить целостность потолка в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнено, что подтверждено экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.10.2018 № 2971/002-ОГДиП.

Пункт 9. В учебном кабинете № 40 места выхода вентиляционных отверстий закрыть съемными решетками, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнено, что подтверждено экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.10.2018 № 2971/002-ОГДиП.

Пункт 10. В учебном кабинете № 42, устранить трещины и потеки на канализационной трубе в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнено, что подтверждено экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.10.2018 № 2971/002-ОГДиП.

Пункт 11. В учебном кабинете № 43, восстановить целостность потолка и дверных проемов, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнено, что подтверждено экспертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.10.2018 № 2971/002-ОГДиП.


Пункт 12. Ширину и глубину поверхностей столов для ВДТ привести в пределы нормы соответствии п. 11.2. СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - выполнено, что подтверждено экспертным заключением о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.10.2018 № 2970/005-ОГДиП.


Пункт 13. В расписании уроков 1-х классов обеспечить чередование сложных предметов с уроками музыки, изобразительного искусства, физической культуры; трудные предметы проводить, в соответствии п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - выполнено, что подтверждено экспертным заключением о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в

детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства от 12.10.2018 № 2969/003-ОГДиП.


- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- **нарушений не выявлено**


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение от 28.09.2018 № 3012-ВН.
2. Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 11.05.2018 № 231.
3. Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.10.2018 № 2970/005-ОГДиП.
4. Экспертное заключение о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства от 12.10.2018 № 2969/003-ОГДиП.
5. Экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.10.2018 № 2971/002-ОГДиП.

Подписи лиц, проводивших проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Кузнецов Олег Васильевич, и.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28».

«19» октября 2018 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица)

